



BDP 50/1500C

La machine ultra haute vitesse BDP 50/1500 C permet d'atteindre jusqu'à 30 % de productivité en plus par rapport aux machines haute vitesse classiques lors du lustrage des sols lisses à finition brillante.

1 Système d'aspiration intégré.

- Récupération des résidus et poussières par flux d'air et jupe périphérique flottante pour un travail sans trace.
- Les poussières collectées sont faciles à vider. Le sac filtrant est réutilisable.

3 Haute vitesse de polissage

■ 1500 tr/mn pour de parfaits résultats de polissage.

2 Pression du disque au sol de 4 g/cm²


- Entraînement direct du porte pad pour des résultats homogènes de polissage.
- Le pad offre un nettoyage parfait des sols, mêmes irréguliers.

4 Système d'aspiration intégré.

- Récupération des résidus et poussières par flux d'air et jupe périphérique flottante pour un travail sans trace.
- Les poussières collectées sont faciles à vider. Le sac filtrant est réutilisable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS





BDP 50/1500C

- Fonctionnement sur secteur pour une utilisation ininterrompue
- Avec roue de guidage centrale pour lustrer jusqu'au ras des murs
- Fonctionnement sans poussière grâce à l'aspiration intégrée

Caractéristiques techniques						
Référence		1.291-141.0				
Code EAN		4039784471085				
Largeur de travail	mm	510				
Largeur de travail en aspiration	mm	560				
Rendement surfacique max.	m²/h	900				
Vitesse de rotation approx. des bross	ses U/min	1500				
Pression des brosses sur le sol	g/cm²	4				
Puissance absorbée	W	1100				
Raccordement électrique	V / Hz	230 / 50				
Poids (avec accessoires)	kg	35,4				
Dimensions (L x I x h)	mm	760 × 550 × 1250				

Equipement	
Plateau entraîneur avec Centerlock	
Aspiration des poussières	1
Fonctionnement sur secteur	

■ Standard.

BDP 50/1500C 1.291-141.0











	_
1	

		Référence		Diamètre	Couleur	Quanti- té	Prix	Descriptif	
Pads									
Pad	1	6.369-079.0	moyennement souple	508 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols.	
	2	6.371-320.0	souple	508 mm	blanc	5 pièce(s)		Sans granularité, pour le lustrage des sols. Convient à la tête de brossage D 51.	
	3	6.369-468.0	souple	508 mm	beige	5 pièce(s)		Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	
	4	6.371-146.0	souple	500 mm	beige / naturel	5 pièce(s)		En poils naturels, pour le lustrage. Élimine également très bien les traces de pas.	
Pads diamant									
Pad diamant	5	6.371-260.0	grossier	508 mm	blanc	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	1
	6	6.371-261.0	professionnelle	508 mm	jaune	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert	
	7	6.371-240.0	fin	508 mm	vert	5 pièce(s)		Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	

[☐] Accessoires optionnels.

BDP 50/1500C 1.291-141.0





		Référence	Longueur	Couleur	Quanti- té	Prix	Descriptif	
Divers								
Dispositif de préaspersion	1	6.670-020.0			1 pièce(s)		Pour une application pratique du Spray Cleaner.	

[☐] Accessoires optionnels.