



**POUR
CONTENEURS
2 ROUES**

120 L*

140 L

180 L

240 L

340 L

360 L

** sur commande*

Sol irregulier
Gravier
Trou
Marche d'escalier
Trottoir
Pente
Longue distance
Etc.

ROULEUR DE BAC



**DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ
UN CONTENEUR 2 ROUES PLEIN
SUR TOUT TYPE DE SOL**



TT-ENVIRONNEMENT
L'ergonomie au quotidien

www.tt-e.fr



ROULEUR DE BAC

Le rouleur apporte sécurité et confort de travail par la normalisation des gestes et postures. Son utilisation supprime les manipulations exigeant torsion ou flexion dorsale et risque de TMS en tirant un conteneur. L'utilisateur est dans un poussé frontal. Les 2 grandes roues optimisent les capacités de franchissement d'obstacles.

BREVETÉ & FABRIQUÉ EN FRANCE*



→ **3^e ROUE DE SUPPORT**
En option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur 1200 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 600 mm

Acier HLE électrozingué
Roues : 20 pouces
Pneus increvables

*Brevet français N° FR 1360010



+ Poignées & freins

+ Pattes d'accroche

+ Béquille

Garantie 2 ans dans la cadre d'un usage normal.

UNE UTILISATION SIMPLE & EFFICACE

01



GUIDAGE

02



ACCROCHAGE

03



VERROUILLAGE

04



ROULAGE

05



DÉVERROUILLAGE

06



DÉCROCHAGE

Vidéo de démonstration
disponible sur

www.tt-e.fr



TT-ENVIRONNEMENT

Laurence RONZON

laurence@tt-e.fr

T. 06 62 94 40 95

www.tt-e.fr