


**CONTENEURS  
2 & 4 ROUES**

- 120 L\* 360 L
- 140 L 400 L
- 180 L 500 L
- 240 L 660 L
- 340 L 770 L

*\* sur commande*

# **POSITIONNEUR DE LAVAGE CONTENEURS**

**SÉCURISER & NORMALISER  
LE NETTOYAGE DE TOUS  
LES CONTENEURS**



**TT-ENVIRONNEMENT**  
L'ergonomie au quotidien

**www.tt-e.fr**



→ 1 : POSITION  
LAVAGE



→ 2 : POSITION  
RINCAGE



## POSITIONNEUR DE LAVAGE CONTENEURS

Le basculeur est un levier ergonomique qui apporte sécurité et confort de travail par la normalisation des gestes et postures. Son utilisation supprime les manipulations exigeant torsion ou flexion dorsale et le risque de TMS. Le conteneur est maintenu en 1<sup>ère</sup> position semi-inclinée pour le lavage. La 2<sup>e</sup> position permet la vidange des eaux de lavage. La brosse adaptée aux formes arrondies des conteneurs rend les gestes de lavage simples et efficaces.

**BREVETÉ & FABRIQUÉ EN FRANCE\***

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur 965 mm  
Largeur 485 mm  
Profondeur 240 mm  
Poids 3 kg

Acier s235 JR  
Électrozingué 12/10 mc  
Caoutchouc vulcanisé noir

\*Brevet français N° FR 2887536  
\*Brevet européen N° EP 2025626



Pattes  
d'accroche



Tube en acier HLE  
électrozingué



Pieds coulissants avec  
goupilles pour réglage  
à la hauteur des  
différents conteneurs



Pieds en caoutchouc  
vulcanisé pour stabilité  
au sol

Garantie 2 ans dans la cadre d'un usage normal.

## UNE UTILISATION SIMPLE & EFFICACE



RÉGLAGE



ACCROCHAGE



BASCILAGE



ACCOMPAGNEMENT



LAVAGE



VIDANGE



RELEVAGE



DÉCROCHAGE

---

Vidéo de démonstration  
disponible sur

[www.tt-e.fr](http://www.tt-e.fr)



TT-ENVIRONNEMENT

Laurence RONZON

laurence@tt-e.fr

T. 06 62 94 40 95

[www.tt-e.fr](http://www.tt-e.fr)