

# **Powerfix-Gel**

# **Détartrant WC puissant**

#### **Propriétés**

Détartrant WC très actif pour l'élimination de salissures calcaires dans les cuvettes de WC et urinoirs. Contient de l'acide phosphorique. La viscosité du produit prolonge le temps d'action et permet d'éliminer les salissures tenaces. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'acidité, ceci occasionnerait des dommages irréparables!

## Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques, acides organiques, colorants, parfums (amylcinnamal, citronellol, méthylpropanal). pH produit concentré : env. 0,5

#### **Domaine d'application**

Exclusivement pour l'élimination de salissures tenaces dans les cuvettes de WC et urinoirs en céramique, porcelaine et acier inoxydable.

## **Application**

Avant toute première utilisation, tester le produit sur une partie cachée. Appliquer pur sous le rebord de la cuvette ou sur la surface à nettoyer et répartir avec la brosse.

Laisser agir quelques instants, puis brosser et rincer.

Ne pas laisser sécher le produit!

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.





Nettoyage en milieu sanitaire

#### Consommation par m<sup>2</sup>

Nettoyage intensif: 10 ml

SGH 05, Danger (produit concentré);

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

Contient: Phosphoric Acid (INCI)

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

\_\_\_\_\_







