



Quality Tools for Smart Cleaning

**erGO!** clean

**La nouvelle classe S !**  
Expérimentez le geste intuitif.

# Découvrez le mouvement intuitif en « S », effectué avec un minimum d'efforts : erGO! clean, le système de nettoyage des sols ultra-rapide.

Les travaux de nettoyage, exécutés dans des délais extrêmement courts, sont pénibles et fatigants. 40 % de tous des personnels de nettoyage se plaignent de TMS et de douleurs aux cervicales et au dos. Ces dernières apparaissent suite à une répétition fréquente de certains mouvements comme se pencher, porter des seaux lourds et par l'utilisation d'outils non ergonomiques.

Les petits incidents pendant le travail arrivent vite et occasionnent des salissures imprévues. Un verre renversé sur le sol ne fait pas bonne impression et, dans le pire des cas, quelqu'un peut glisser dessus ou répandre le liquide autour de lui. Le temps que le personnel de service prépare les outils de nettoyage et se rende sur place, de précieuses minutes sont perdues.

Avec nouvel **erGO! clean d'UNGER**, oubliez tout cela : il est à prêt à l'emploi, ergonomique et professionnel.

Les systèmes de nettoyage traditionnels sollicitent souvent le dos, les épaules et les articulations.



**erGO! clean**, le système ergonomique de nettoyage des sols, soulage le dos, les épaules et les articulations.



## READY-TO-GO : OPÉRATIONNEL À TOUT MOMENT ET EN TOUT LIEU


- Immédiatement prêt à l'emploi
- Pas de longue préparation, tel que le remplissage de seaux
- Remplacement ultra-rapide de la solution détergente

## UN OUTIL PROFESSIONNEL D'EXCELLENTE QUALITÉ

- Des matériaux d'excellente qualité pour durer longtemps
- Une structure solide pour une utilisation à long terme
- Un design produit pour une manipulation intuitive

## UNE PRODUCTIVITÉ RENFORCÉE GRÂCE AUX TRAVAUX SANS FATIGUE

- Préserver les utilisateurs des TMS (troubles musculosquelettiques)
- Soulever et porter de lourds seaux devient superflu
- Mouvement en « S » intuitif, sans efforts



**TECHNOLOGIE MICROFIBRE DE POINTE : CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES DE GLISSANCE ET D'ABSORPTION DES LIQUIDES ET DES SALISSURES**

Testé & recommandé



\*Source : « Praxistest Bodenreinigung, 2017 » (test pratique du nettoyage des sols), Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück

GACHETTE DE COMMANDE  
DE DOSAGE INTÉGRÉE

**erGO! clean**



POIGNÉES ROTATIVES



LA FORME  
ERGONOMIQUE  
EN « S » ACCOMPAGNE  
LES MOUVEMENTS DE  
NETTOYAGE



MANCHE  
TÉLESCOPIQUE  
1,30 - 1,70 m

RÉSERVOIR AVEC CODE  
COULEUR ET INDICATEUR DE  
NIVEAU INTERCHANGEABLE



SYSTÈME DE DIFFUSION PAR  
PULSION, QUI NE  
S'OBSTRUE JAMAIS ET  
PERMET UN DOSAGE PRÉCIS.



## MANCHE TÉLESCOPIQUE EN « S »

Mouvement en « S » intuitif, effectué sans effort.



## MANCHE TÉLESCOPIQUE

Idéal pour les surfaces aux multiples recoins comme les escaliers, les locaux sanitaires etc...



| PRODUIT/RÉF. ART.                                       | Manche télescopique en « S »<br>FAEPL | Manche télescopique<br>FASPL | Porte-mop à scratch &<br>Mop à scratch 40 cm<br>FAVMH / FAVMC | Réservoir 500 ml &<br>Set d'anneaux de code couleur<br>FABTS / FAORS | Réservoir 1000 ml &<br>Set d'anneaux de code couleur<br>FABTL/FAORS |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kit de nettoyage des sols<br>mop à scratch<br>FAKT1     |                                       | !                            | !                                                             | !                                                                    |                                                                     |
| Kit de nettoyage des sols<br>mop à scratch PRO<br>FAKT2 | !                                     |                              | !                                                             |                                                                      | !                                                                   |

| RÉF. ART. | PRODUIT | DESCRIPTION                                              | Boîte |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------|-------|
| FAEPL     |         | Manche balai télescopique en « S »                       | 1     |
| FAVMH     |         | Porte-mop à scratch 40 cm                                | 5     |
| FAVMC     |         | Mop en microfibres et à scratch 40 cm                    | 5     |
| FABTL     |         | Réservoir 1 000 ml avec système de diffusion par pulsion | 1     |
| FABTS     |         | Réservoir 500 ml avec système de diffusion par pulsion   | 1     |

| RÉF. ART. | PRODUIT | DESCRIPTION                                                                      | Boîte |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FASPL     |         | Manche balai télescopique                                                        | 1     |
| FAPMH     |         | Porte-mop à poches 40 cm                                                         | 5     |
| FAPMM     |         | Mop en microfibres et à poches 40 cm                                             | 5     |
| FAORS     |         | Set d'anneaux de code couleur                                                    | 1     |
| FABAP     |         | Sac à dos comprenant une poche, un tuyau et une système de diffusion par pulsion | 1     |

Les seules conditions de livraison et de paiement applicables pour toute commande et livraison de/à nos clients commerciaux et industriels sont celles de UNGER Germany GmbH dans leur version actuelle. Ces dernières sont disponibles sous [www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com). Tous nos prix sont des prix destinés au consommateur final. Ils sont donnés à titre indicatif, sans engagement et hors TVA. Toutes les indications sont sans garantie et sous réserve de modifications.