



## T 10/1 Adv +HEPA14

L'aspirateur poussières T 10/1 Adv HEPA est un appareil de conception compacte, ergonomique, anti-basculement et robuste. Il possède un faible niveau sonore, un filtre HEPA 14 hautes performances et s'entretient très facilement.



### 1 Filtre HEPA 14 hautes performances

- Pour un niveau de sécurité maximal dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé de 99,995 % permettant de retenir les particules les plus fines.



### 2 Très faible niveau sonore de seulement 59 dB(A)

- Permet d'aspirer même dans les lieux sensibles au bruit et de nuit.
- Augmente le confort d'utilisation.



### 3 Grande facilité d'entretien

- Remplacement ultra simple du câble d'alimentation, même sans connaissances préalables.
- Réduit le temps nécessaire et les frais de service.



### 4 Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Facile et pratique à transporter et à stocker.



## T 10/1 Adv +HEPA14

- Filtre HEPA 14 hautes performances
- Câble électrique enfichable
- Robuste filtre principal

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.527-419.0	
<b>Code EAN</b>	4054278805726	
<b>Raccordement électrique</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	10
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	800
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 35
<b>Longueur de câble</b>	<b>m</b>	12
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	59
<b>Niveau de puissance acoustique</b>	<b>dB/A</b>	73
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	6,5
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	355 x 310 x 410

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2 / avec coude
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) x m</b>	2 x 0,5 / Metal
<b>Filtre de protection du moteur</b>	<b>pièce(s)</b>	1
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Non tissé
<b>Buse de sol combinée</b>		■
<b>Système antistatique</b>		■
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Buse pour sols</b>		■
<b>Filtre HEPA</b>		Filtre HEPA 14
<b>Panier filtrant permanent</b>		Non tissé

■ Standard.

# T 10/1 ADV +HEPA14 1.527-419.0




		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
<b>Panier filtre principal</b>									
Filtre panier permanent	1	2.889-292.0	1 pièce(s)						■
<b>HEPA Filter</b>									
Filtre emballé HEPA T 10/1	2	2.889-293.0	1 pièce(s)						■
Kit HEPA T 10/1	3	2.889-294.0	1 pièce(s)						□
<b>Filtre de sortie d'air</b>									
Filtre mousse	4	4.414-015.0	3 pièce(s)						□
<b>Filtres papier</b>									
Sacs filtrants papier	5	6.904-333.0	10 pièce(s)					10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	□
	6	6.904-337.0	300 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>									
Sacs filtrants en non-tissé	7	6.904-315.0	10 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	□
	8	6.904-321.0	200 pièce(s)					200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 10/1 ADV +HEPA14 1.527-419.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Coude, plastique</b>									
	1	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
	2	2.889-129.0	1 pièce(s)	35		295 mm			■
	3	2.889-196.0	1 pièce(s)	35		360 mm			□
	4	2.889-197.0	1 pièce(s)	35		300 mm			□
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
	5	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm				■
<b>Suceurs à fentes</b>									
	6	2.889-130.0	1 pièce(s)	35	210 mm				□
<b>Suceurs pour fauteuils</b>									
	7	6.905-998.0	1 pièce(s)	DN 35					□
<b>Suceurs turbo</b>									
	8	2.860-113.0	1 pièce(s)	32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
	9	2.860-114.0	1 pièce(s)	32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 10/1 ADV +HEPA14

## 1.527-419.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	1	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			■
<b>Raccord de flexible</b>								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	2	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	□
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>								
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	3	2.889-343.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 10/1 ADV +HEPA14 1.527-419.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32			De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteur (tube -&gt; suceur)</b>								
Réducteur de DN 35 à DN 32.	2	6.902-072.0	1 pièce(s)	35			De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>								
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	3	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 10/1 ADV +HEPA14 1.527-419.0



		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Adaptateur ancien emballé NW35	1	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 10/1 ADV +HEPA14 1.527-419.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Autres accessoires pour aspirateurs poussières</b>									
Kit de réparation Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.