



BGA 100

Souffleur sur batterie très puissant

Souffleur sur batterie agréablement silencieux, léger et très puissant pour une utilisation professionnelle, en particulier dans des zones urbaines sensibles au bruit. Buse ronde, poignée caoutchoutée, trois régimes de puissance avec fonction boost supplémentaire, réglage en longueur continu, anneau pour le support crochet, poids 2,5 kg. Pour de plus longs intervalles de travail, il est conseillé d'utiliser la batterie dorsale AR 3000 avec le support crochet.

- Souffleur sur batterie puissant et léger
- Pour une élimination efficace des feuilles et des débris, même sur de grandes surfaces
- Idéal pour une utilisation en centre-ville dans les zones sensibles au bruit
- Unité de soufflage à haute efficacité avec fonction Boost
- Moteur électrique presque sans usure mécanique à haut rendement
- Longueur réglable du tube à la taille de l'utilisateur

Caractéristiques techniques BGA 100

Force de soufflage	17 N ¹⁾
Débit d'air max	1040 m ³ /h ²⁾
Vitesse de l'air	63 m/s ³⁾
Poids	2,5 kg ⁴⁾
Niveau de pression sonore L _{peq}	80 dB(A) ⁵⁾
Niveau de puissance acoustique L _{weq}	90 dB(A) ⁵⁾
Poids	2,5 kg
Débit d'air	840 m ³ /h ³⁾
Niveau de vibration	0,9 m/s ² ⁶⁾
Débit d'air	840 m ³ /h ⁷⁾
Tension nominale	36 V
Vitesse de l'air max	75 m/s
Autonomie avec AP 200	Jusqu'à 66 min



BATTERIE AP200

Batterie lithium-ion très puissante avec une tension de 36 V et un contenu énergétique de 187 Wh. Durée de fonctionnement selon le type de machine. Avec affichage de l'état de chargement (LED). Compatible avec les chargeurs AL 101, AL 300 et AL 500.

La batterie AP 200 est conçue pour des utilisateurs professionnels ainsi que pour une utilisation quotidienne, même dans des conditions météorologiques défavorables. La batterie dispose d'une protection contre les projections d'eau certifiée selon l'indice de protection IPX4.

- Batterie lithium-Ion puissante et durable
- Capacité de la batterie de 187 Wh pour un poids de 1,3 kg
- Compatible avec toutes les machines sur batterie du système STIHL AP
- 4 LEDs pratiques pour afficher l'état de charge

Caractéristiques techniques

Tension nominale	36 V
Poids de la batterie	1,3 kg
Contenu énergétique	187 Wh
Capacité	4,8 Ah
Technologie de la batterie	LITHIUM-ION



Chargeur standard AL 101

Pour batteries STIHL AK et AP. Avec indicateur de charge (LED) et refroidissement passif de la batterie. Velcro pour enrouler le câble. Le chargeur peut être fixé au mur.

- Compatible avec toutes les batteries STIHL AK et AP
- Affichage rapide de l'état de charge via LED
- Enrouleur de câble avec velcro
- Montage mural possible

Caractéristiques techniques

Courant de charge 1,6 A

Poids 1,5 Pounds

Poids 0,7 kg

Puissance absorbée 0,08 kW

Pochette STIHL AP avec câble à connexion rapide



La pochette STIHL AP permet d'introduire une batterie AP. Grâce au câble de connexion rapide lié à la pochette, il est facile de la connecter à un outil, notamment le souffleur BGA 100.

La pochette AP avec le câble à connexion rapide sont compatibles avec la gamme de batteries suivante :

- AP 100
- AP 200
- AP 300