

## BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU

La BD 50/50 C Bp Pack Classic est un modèle d'entrée de gamme économique et compact dans la catégorie des autolaveuses sur batterie. Elle dispose d'un rendement surfacique de 2000 m<sup>2</sup>/h.



### Référence

1.127-006.0

- Fonctionnant sur batterie.
- 1 disque
- Maniement extrêmement facile

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278193984	
Type d'entraînement	Batterie	
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	510
Largeur d'aspiration	mm	900
Réservoir d'eau propre/sale	l	50 / 50
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	max. 2040
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	1020
Type de batterie	Sans entretien	
Batterie	V / Ah	24 / 115
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Durée de charge de la batterie	h	env. 12
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1240
Consommation d'eau	l/min	max. 2,3
Niveau de pression acoustique	dB (A)	66
Poids sans accessoires	kg	52
Dimensions (L x l x H)	mm	1170 x 570 x 1025

### Equipement

Brosse-disque	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie	<input checked="" type="checkbox"/>
Chargeur	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration, en V	<input checked="" type="checkbox"/>
Système à deux réservoirs	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur	Batterie
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

**Équipée d'une électrovanne et d'une roulette de transport pour plus de confort**

- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- La roulette de transport repliable permet une application aisée de la méthode en deux étapes.
- La roulette de transport repliable facilite considérablement le transport.

**Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation**

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.

**Modèle d'entrée de gamme économique**

- Excellent rapport qualité-prix.
- Dispose des fonctionnalités essentielles.

## ACCESOIRES POUR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU

1.127-006.0




		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>				
Brosse-disque, professionnelle, rouge, 510 mm	1	4.905-026.0	Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes sur tous les sols. Standard avec tête de brossage D 51. Moyenne.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm	2	4.905-027.0	En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm	3	4.905-029.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 51. Dur.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	4	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration 850mm, 850 mm, droit	5	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	<input type="checkbox"/>
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé résistant à l'huile, rainuré, 1010 mm	6	6.273-023.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant à l'huile, rainuré, 890 mm	7	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	8	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	9	6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc type, Caoutchouc naturel, 890 mm	10	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>				
<b>Batteries</b>				
Lot de batteries AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, Sans entretien	11	2.815-091.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Chargeurs</b>				
Chargeur, 24 V	12	6.654-329.0	Fiche de raccordement incluse pour nos autolaveuses BD 43/25 et BD 50/50 Classic : chargeur 24 volts pour batteries sans entretien ayant une capacité comprise entre 70 et 105 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Accessoires pour batteries</b>				
Ensemble des pièces de montage lot de ba	13	2.638-144.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Tenaille gros déchets 100cm	14	6.999-113.0	Pour le ramassage aisément des gros déchets.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU

1.127-006.0



		Référence	Descriptif	
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Frange bleu ECO!	15	6.999-143.0	Lot de franges microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préimprégnation et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Frange rouge ECO!	16	6.999-136.0	Lot de franges microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préimprégnation et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Système de pulvérisation et balai ECO!	17	5.999-045.0	Assure le nettoyage rapide des surfaces réduites. La distribution du détergent se fait par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir. Comprend un réservoir de 0,66 l, un support pour balai à franges et un manche télescopique.	<input type="checkbox"/>
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, souple, beige, 508 mm, 5 x	18	6.369-468.0	Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 x	19	6.369-079.0	Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 x	20	6.369-078.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 508 mm, 5 x	21	6.369-077.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, dur, marron, 508 mm, 2 x	22	2.639-258.0		<input type="checkbox"/>
Pad en poils naturels, souple, naturel, 500 mm, 5 x	23	6.371-146.0	En poils naturels, pour le lustrage. Élimine également très bien les traces de pas.	<input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>				
Pad disque complet STRONG D51, 480 mm	24	4.762-593.0		<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 479 mm	25	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>				
Pad diamant, grossier, blanc, 508 mm, 5 x	26	6.371-260.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, professionnelle, jaune, 508 mm, 5 x	27	6.371-261.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 x	28	6.371-240.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU

1.127-006.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads mélaminé</b>				
Pad mélamine, 508 mm, 2 x	29	6.371-025.0	Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 508 mm pour les autolaveuses d'une largeur de travail de 51 cm ou avec tête de brossage D 100. Pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESOIRES BR / BD</b>				
<b>Accessoires Home Base</b>				
Support de mopp complet	30	9.753-023.0		<input type="checkbox"/>
Kit	31	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Support balai mop	32	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	33	6.980-080.0	Conviens au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	34	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Homebase	35	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	36	6.980-077.0	Conviens à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support suceur complet	37	9.753-088.0		<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>				
Station de dosage du détergent DS 3	38	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>				
Flexible de remplissage 1,5 m	39	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit additionnel tuyau de décharge robine	40	2.643-986.0	Flexible de vidange pour l'évacuation mesurée des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 50/50 C Classic et BD 50/60 C Classic. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Kit rouleau de renvoi structure des pile	41	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	42	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU  
1.127-006.0**

	Référence	Descriptif	
<b>PULVÉRISATEURS</b>			
Pulvérisateur 1 l	43 6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.