

BD 43/25 C BP PACK

L'autolaveuse accompagnée à batteries BD 43/25 C Bp Pack est équipée d'une brosse-disque qui nettoie jusqu'à 1700 m²/h. Elle convient parfaitement au nettoyage des zones jusqu'à 900 m².



Référence

1.515-403.0

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnant sur batterie.
- Châssis anti-corrosion

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278188003	
Type d'entraînement	Batterie	
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	430
Largeur d'aspiration	mm	900
Réservoir d'eau propre/sale	l	25 / 25
Rendement surfacique théorique	m ² /h	1720
Rendement surfacique pratique	m ² /h	860
Type de batterie	Sans entretien	
Batterie	V / Ah	24 / 80
Autonomie de la batterie	h	max. 2
Durée de charge de la batterie	h	env. 8,7
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	230 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Consommation d'eau	l/min	max. 2,7
Niveau de pression acoustique	dB (A)	66
Poids sans accessoires	kg	44
Dimensions (L x l x H)	mm	1135 x 520 x 1025

Equipement

Brosse-disque	<input checked="" type="checkbox"/>
Système à deux réservoirs	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie	<input checked="" type="checkbox"/>
Chargeur	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration, en V	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

**Éléments de contrôle robustes et durables**

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.

**Maniement simple grâce au bouton
EASY-Operation**

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.

**Machine compacte**

- Très maniable et facile à utiliser.
- Bonne visibilité de la surface de travail.

ACCESOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0




		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, professionnelle, rouge, 430 mm	1	4.905-022.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm	2	4.905-023.0		<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, dur, noir, 430 mm	3	4.905-025.0		<input type="checkbox"/>
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	4	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant être utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration 850mm, 850 mm, droit	5	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé résistant à l'huile, rainuré, 1010 mm	6	6.273-023.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à l'huile, rainuré, 890 mm	7	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	8	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	9	6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc type, Caoutchouc naturel, 890 mm	10	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Lot de batteries AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, Sans entretien	11	2.815-090.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie, 12 V, 76 Ah, Sans entretien	12	6.654-093.0	Batterie d'entraînement avec technologie gel sans entretien. Avec 12 V/76 Ah (5 h). Dans le cas d'appareils 24 V, 2 batteries sont nécessaires. Il en faut 3 pour les appareils 36 V.	<input type="checkbox"/>
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	13	6.654-329.0	Fiche de raccordement incluse pour nos autolaveuses BD 43/25 et BD 50/50 Classic : chargeur 24 volts pour batteries sans entretien ayant une capacité comprise entre 70 et 105 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
	14	6.654-067.0	Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0). 24V	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



	Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Chargeurs			
Chargeur, 24 V	15 6.654-179.0	pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries			
Ensemble des pièces de montage lot de ba	16 2.638-036.0		<input checked="" type="checkbox"/>
SWEEPING			
Pickers			
Tenaille gros déchets 100cm	17 6.999-113.0	Pour le ramassage aisément des gros déchets.	<input type="checkbox"/>
TEXTILES DURABLE			
Pockets			
Frange bleu ECO!	18 6.999-143.0	Lot de franges microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préimprégnation et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Frange rouge ECO!	19 6.999-136.0	Lot de franges microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préimprégnation et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING			
Spraymopsystems			
Système de pulvérisation et balai ECO!	20 5.999-045.0	Assure le nettoyage rapide des surfaces réduites. La distribution du détergent se fait par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir. Comprend un réservoir de 0,66 l, un support pour balai à franges et un manche télescopique.	<input type="checkbox"/>
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads			
Pad, très souple, blanc, 432 mm, 5 x	21 6.369-469.0	Sans granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, souple, beige, 432 mm, 5 x	22 6.371-081.0	Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm, 5 x	23 6.369-470.0	Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 432 mm, 5 x	24 6.369-472.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 432 mm, 5 x	25 6.369-473.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad			
Pad disque complet STRONG D43, 403 mm	26 4.762-592.0		<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 403 mm	27 4.762-533.0		<input type="checkbox"/>
Pads diamant			
Pad diamant, grossier, blanc, 432 mm, 5 x	28 6.371-256.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



		Référence	Descriptif	
--	--	-----------	------------	--

PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE

Pads diamant

Pad diamant, professionnelle, jaune, 432 mm, 5 x	29	6.371-257.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 x	30	6.371-238.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>

Pads mélaminé

Pad mélamine, 432 mm, 2 x	31	6.371-023.0	Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 432 mm pour les monobrosses à largeur de travail de 43 cm et les autolaveuses avec tête de brossage D 43. Pour le nettoyage des surfaces microporeuses.	<input type="checkbox"/>
---------------------------	----	-------------	--	--------------------------

AUTRES ACCESOIRES BR / BD

Accessoires Home Base

Support de mopp complet	32	9.753-023.0		<input type="checkbox"/>
Kit	33	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Support balai mop	34	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	35	6.980-080.0	Convenit au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	36	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Homebase	37	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	38	6.980-077.0	Convenit à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support suceur complet	39	9.753-088.0		<input type="checkbox"/>

Assistance au dosage

Station de dosage du détergent DS 3	40	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	----	-------------	--	--------------------------

Divers

Flexible de remplissage 1,5 m	41	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	----	-------------	--	--------------------------

KITS D'ADAPTATION

Autres kits de montage				
Kit additionnel tuyau de décharge robine	42	2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



	Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION			
Autres kits de montage			
Kit rouleau de renvoi structure des pile	43	4.035-619.0	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	44	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). <input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS			
Pulvérisateur 1 l	45	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation. <input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.