

## BD 90/150 R BP PACK

L'autolaveuse autoportée B 150 R Bp se démarque par ses résultats de nettoyage irréprochables. Cette version de 150 l de réservoir est équipée de 2 brosses disques de largeur de travail de 900 mm. Elle est également équipée d'un suceur aluminium très robuste et efficace un chargeur intégré ainsi que d'une batterie AGM sans entretien de 170 Ah.



Made in Germany



### Référence

1.246-024.0

- Compacte et maniable
- Sélecteur EASY-Operation

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278727783
Type d'entraînement	Batterie
Largeur de travail des brosses	mm 900
Largeur d'aspiration	mm 1180
Réservoir d'eau propre/sale	l 150 / 150
Type de batterie	ne nécessite que peu d'entretien
Batterie	V / Ah 36 / 170
Autonomie de la batterie	h max. 3,5
Durée de charge de la batterie	h env. 8
Raccordement secteur chargeur	V / Hz 100 - 240 / 50
Vitesse de rotation des brosses	tr/min 180
Pression de contact des brosses	kg 94
Consommation d'eau	l/min max. 7
Niveau de pression acoustique	dB (A) 67
Poids total autorisé	kg 957
Dimensions (L x l x H)	mm 1700 x 1070 x 1420

### Équipement

Brosse-disque	■
Auto-Fill	■
Traction puissante	■
Chargeur intégré	■
Avec batterie et chargeur	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Suceur d'aspiration coulé	■
Feux de jour standard	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Pare-chocs robuste	■
Concept d'utilisation et de couleurs	■
Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Sélecteur de commande	■
Easy Operation	■
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### **Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression**

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

### **Tête de brossage à brosse-disque**

- Remplacement facile des brosses ou des pads.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu'il s'agit de nettoyer des sols lisses.

### **Système à clé KIK innovant**

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

## ACCESOIRES POUR BD 90/150 R BP PACK

1.246-024.0



		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>				
Brosse-disque, professionnelle, rouge, 450 mm	1	4.905-003.0	Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brosse-disque, très souple, blanc, 450 mm	2	4.905-005.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, souple, naturel, 450 mm	3	4.905-004.0	Pour nettoyage et lustrage.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, dur, noir, 450 mm	4	4.905-006.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants.	<input type="checkbox"/>
<b>TÊTES DE BROSSES</b>				
Tête de brossage D 90 S	5	2.763-008.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, système de remplacement rapide des brosses et largeur de travail de 90 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>				
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	6	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm	7	4.778-009.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	9	4.039-363.0		<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Couvercle complet	10	4.035-512.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	11	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, grise	12	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle système de rinçage de réservoir	13	4.035-513.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel protection D90-Kopf	14	2.643-371.0		<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR BD 90/150 R BP PACK

1.246-024.0



		Référence	Descriptif	
--	--	-----------	------------	--

## AUTRES ACCESOIRES BR / BD

## Divers

Clés blanches KIK	15	4.035-076.0		<input type="checkbox"/>
Kit RFID Schluessel gelb	16	4.035-408.0		<input type="checkbox"/>
Cle kit blanc KIK	17	4.035-064.0		<input type="checkbox"/>

## Accessoires Home Base

Adaptateur Homebase	18	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Homebase Mop	19	4.035-514.0		<input type="checkbox"/>
Kit	20	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	21	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	22	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	23	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	24	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Système de nettoyage manuel	25	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	<input type="checkbox"/>

## Roues/pneus

Pneus bleu moteur	26	6.435-810.0		<input type="checkbox"/>
-------------------	----	-------------	--	--------------------------

## Assistance au dosage

Station de dosage du détergent DS 3	27	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	----	-------------	--	--------------------------

## PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE

## Pads microfibres

Pad microfibre, blanc, 457 mm, 5 x	28	6.369-960.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	----	-------------	--	--------------------------

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR BD 90/150 R BP PACK

1.246-024.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, moyennement souple, rouge, 457 mm, 5 x	29	6.369-024.0	Permet le nettoyage de tous les sols. Convient à la tête de brossage D 90.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 457 mm, 5 x	30	6.369-023.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 90.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 457 mm, 5 x	31	6.369-022.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 90.	<input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>				
Pad disque complet STRONG D90, 445 mm	32	4.762-594.0		<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 445 mm	33	4.762-493.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 90.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>				
Pad diamant, grossier, blanc, 457 mm, 5 x	34	6.371-258.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, professionnelle, jaune, 457 mm, 5 x	35	6.371-259.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 457 mm, 5 x	36	6.371-239.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad mélaminé</b>				
Pad mélamine, 457 mm, 2 x	37	6.371-024.0	Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 457 mm pour les autolaveuses B 120 W, B 150 R ou B 200 R avec tête de brossage disque D 90. Pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Kit additionnel bloc de lavage latéral B	38	2.644-088.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Kit additionnel	39	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Kit additionnel lampe de travail	40	2.034-001.0	Adaptable sur nos autolaveuses autoportées B 150 R et B 200 R : lampe de travail pour une sécurité maximale grâce à un éclairage avant et à une source de lumière supplémentaire sur la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	41	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	42	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR BD 90/150 R BP PACK

1.246-024.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit additionnel abri B150R/B200R	43	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	44	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	45	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de montage injection/aspiration</b>				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	46	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>				
<b>Accessoires pour batteries</b>				
Bidon de remplissage avec support mural	47	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisément des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	48	2.641-244.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisément des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>				
Pulvérisateur 1 l	49	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.