

Le nettoyage dans des zones encombrées et des espaces exigus

L'autolaveuse Nilfisk SC370 vous assurera un entretien quotidien des sols avec une mise en fonction rapide, des performances fiables et exigences réduites en consommation d'eau et détergent pour un nettoyage efficace de vos sols.

Conçue pour nettoyer un large éventail de sols, la SC370 est une solution idéale pour maintenir les normes de nettoyage dans le commerce de détail, l'hôtellerie et les établissements scolaires.

- Plateau de disque disponible en 432 cm (17 po)
- Réservoir de solution/récupération 25 l standard

Les mises à niveau des performances et des fonctionnalités incluent :

- Pupitre de commande à bouton de démarrage unique et commandes principales – facile d'accès depuis le poste opérateur de l'autolaveuse
- Mode silencieux pour un nettoyage non intrusif pendant la journée dans les lieux fréquentés ou les zones sensibles au bruit
- Démarrage à l'aide d'un bouton pour activer la brosse et la solution de lavage
- Verrouillez l'embouchure en position relevée pour un double lavage et un nettoyage plus efficace des tâches difficiles et des zones très fréquentées
- Le système à clipser/démonter permet de changer facilement les brosses et les supports disque
- Le mode ECO répartit la quantité minimale de solution requise lors du nettoyage et abaisse l'aspiration pour une utilisation sur des sols plats – économisant ainsi de l'énergie et de la solution de nettoyage, ce qui permet une durée de vie plus longue
- Poignée ergonomique réduisant la fatigue de l'opérateur
- Poignée adaptable aux différentes préférences de l'utilisateur pour un meilleur contrôle
- Rabattable pour minimiser l'espace nécessaire au rangement
- Optimisation du confort et du temps pour la maintenance et l'entretien
- Système breveté d'élastique pour les lames d'embouchure – facilite le nettoyage et le remplacement des lames – les lames peuvent être utilisées sur quatre faces
- Le système encliquetable facilite le remplacement de la brosse, des porte-disques et d'autres accessoires




L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC370 43B FULL PKG EU
Plateaux				
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE - FIXAT.VELCRO	9100000144	1	•
Brosses diam 430mm				
	BROSSE PROLENE PPL D.430 17	9097469000	1	•
Squeegee Blade				
	KIT LAMELLES D ASPIRATION CAOUTCHOUC	55942487	1	•
Splash Guard				



## Le nettoyage dans des zones encombrées et des espaces exigus

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC370 43B FULL PKG EU
	JUPE ANTI ECLABOUSSURE	VS15439	1	•
<b>Autres</b>				
	CABLE ALIMENTATION+PRISE EU =2000MM	9100000787	1	•
	CABLE D EXTENTION 2M VERSION PRISE UK	1466318000	1	•

Modèle

SC370 43B FULL  
PKG EU

Référence

50000627

## Caractéristiques

Brosse avec témoin de fonctionnement	•
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)	•
Bouton One-Touch™	•
Mode ECO	•
Chargeur embarqué standard	•

## Caractéristiques Techniques

SC370 43B FULL  
PKG EU








Tension (V)	24
Temps de fonctionnement de la batterie (min.)	Up to 4 hours
Indice de protection	IPX24
Puissance nominale (W)	905
Puissance du moteur d'aspiration (W)	300
Niveau sonore	67±3
Vibrations de la poignée (m/s²)	< 2.5
Largeur de travail (mm)	432
Min. aisle turn (cm)	103
Réservoir solution/récupération (l)	25/25
Largeur de la raclette (cm)	57
Diamètre brosse/plateau (mm)	432
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	140
Dimensions (L x L x H) (mm)	1020x485x647
Hauteur avec manche vertical (cm)	1182



Le nettoyage dans des zones encombrées et des espaces exigus

Caractéristiques Techniques	SC370 43B FULL PKG EU
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	265x350x230
Poids net (kg)	58
Poids brut du véhicule (gvw) (kg)	134
Poids emballé (kg)	137
Chargeur standard embarqué	24V 10A
Batterie	70Ah C5
Flux de solution	0.59/0.69/1.11/1.68 l/min
Cleaning productivity (max.)	1720 m2/h
Dimensions de l'emballage	1130x730x1040 mm












● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC370 43B FULL PKG EU
Splash Guard				
	JUPE ANTI ECLABOUSSURE	VS15439	1	●
Plateaux				
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE - FIXAT.VELCRO	9100000144	1	●
Brosses diam 430mm				
	BROSSE FIBRE NATURELLE D.430MM	9097581000	1	○
	BROSSE MID GRIT 180 - DURE 430MM	9097579000	1	○
	BROSSE MID GRIT 240 - MOYEN/DUR 430MM	9097578000	1	○
	BROSSE PROLENE PPL D.430 17	9097469000	1	●
	BROSSE PROLITE NYLON LEGER	9097580000	1	○
Autres				






Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Le nettoyage dans des zones encombrées et des espaces exigus

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC370 43B FULL PKG EU
	CABLE ALIMENTATION+PRISE EU =2000MM	9100000787	1	•
	CABLE D EXTENTION 2M VERSION PRISE UK	1466318000	1	•
	KIT BOITE ACCESSOIRE	VS15409	1	○
<b>Disques spéciaux</b>				
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002337	1	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002339	1	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002338	1	○
<b>Disques 432mm</b>				
	LOT DE 5 DISQUES B ECOPAD DIAM 432	10001939	1	○
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 432	10001936	1	○
	LOT DE 5 DISQUES BRONZE ECOPAD DIAM 432	10001937	1	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 432	10001938	1	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 432	10001941	1	○



Le nettoyage dans des zones encombrées et des espaces exigus

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC370 43B FULL PKG EU
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 432	10001940	1	○
<b>Squeegee Blade</b>				
	KIT LAMELLES D ASPIRATION CAOUTCHOUC	55942487	1	●
	KIT LAMELLES D ASPIRATION PU	55942488	1	○

